

MANUALE DI MONTAGGIO

BOX PER CANI Modello **ECO**



Cuccia **COLLIE**



Cuccia **DOBERMANN**

FERRANTI
cucce e box per animali

Gentile Cliente,

grazie di aver acquistato un prodotto **FERRANTI**.



OBBLIGO

La invitiamo a consultare attentamente il presente manuale di montaggio prima di procedere a qualsiasi operazione sul prodotto.

PREMESSA

Il presente manuale di montaggio rispecchia la tecnica al momento dell'acquisto e le specifiche in vigore alla data corrente dell'edizione; contiene le informazioni necessarie per una corretta installazione, pulizia e dismissione del prodotto a fine vita.

FERRANTI S.R.L. si riserva il diritto di apportare modifiche, cambiamenti o miglioramenti nel manuale o al prodotto, in qualsiasi momento e senza preavviso.

Utilizzare solo i componenti di montaggio originali forniti in dotazione.



ATTENZIONE

Il fabbricante non risponde dei danni a cose, persone ed animali causati da incidenti provocati dal mancato rispetto delle istruzioni riportate nel presente manuale di montaggio.

Le immagini sono puramente indicative e non costituiscono impegno per il fabbricante e/o per il Distributore.

Qualsiasi proposta del Cliente in merito a migliorie da apportarsi al prodotto saranno di lieta accoglienza da parte di **FERRANTI S.R.L.** che ne valuterà la realizzazione.

DESTINAZIONE D'USO (USO CONSENTITO).

Il prodotto in oggetto è stato progettato per la **dimora** e la **custodia di animali**.

USO IMPROPRIO (NON CONSENTITO).

Ogni altro impiego diverso dall'uso consentito è da considerarsi **"uso improprio"**; pertanto il Costruttore declina ogni responsabilità ad eventuali danni provocati a cose, animali e/o persone.

DESCRIZIONE GENERALE

Il box per cani **mod. Eco** è disponibile in due versioni, modello Collie e modello Dobermann.

► Cuccia Mod. Collie (area chiusa).

Adatta per cani di **taglia media** (kg 18-40, cm 50-63):

Golden retriever, Boxer, Collie, Labrador, Border collie.

Realizzata in legno multistrato marino trattato con impregnante, spessore 1,5 cm, facilmente disinfettabile e lavabile; completa di tetto coibentato apribile e pedana in legno rialzata da terra di 7 cm, estraibile e lavabile.

► Cuccia Mod. Dobermann (area chiusa)

Adatta per cani di **taglia grande** (kg 20-45, cm 50-70):

Pastore tedesco, Dalmata, Dobermann femmina, Setter inglese, Akita Inu, Dogo argentino, Lupo cecoslovacco.

Realizzata con pannelli isolanti, spessore 3,5 cm, incorniciati con profili lamiera, facilmente disinfettabili e lavabili; la cuccia è completa di tetto apribile e pedana in legno rialzata da terra di 7 cm, estraibile e lavabile.

► Recinto zona giorno (area aperta)

Realizzata con pannelli in rete, maglia 5x5 cm filo 0,39 zincati a caldo; completa di cancello con catenaccio porta lucchetto (si può ampliare aggiungendo ulteriori pannelli).

Copertura zona giorno con pannello isolante (a richiesta).

Su richiesta: pannelli laterali zona giorno chiusi inferiormente in coibentato, per impedire ai cani di vedersi.

DIMENSIONI DI INGOMBRO

MOD. DOBERMANN

Ingombro totale (LxPxAX)	cm	125 x 290 x 170
Cuccia (LxPxAX)	cm	119 x 101 x 98
Recinto (LxPxAX)	cm	125 x 200 x 170

MOD. COLLIE

Ingombro totale (LxPxAX)	cm	125 x 270 x 170
Cuccia (LxPxAX)	cm	119 x 86 x 97
Recinto (LxPxAX)	cm	125 x 200 x 170

L = Larghezza / P = Profondità / A = Altezza

DISIMBALLO

- Posizionare la struttura imballata nel punto più vicino al luogo finale di installazione e su di un'area del terreno stabile e orizzontale.
- Rimuovere i materiali di imballo avendo cura di non danneggiare i componenti.



ATTENZIONE

PERICOLO! Tenere fuori dalla portata dei bambini e dagli animali.

I materiali di imballo (sacchi in plastica, reggette, ecc.) possono essere fonte di pericolo per la salute (esempio: soffocamento).

- Dividere i materiali di imballo secondo la loro tipologia e smaltirli in accordo con le disposizioni vigenti in merito allo smaltimento dei rifiuti.



RICICLO


Tutti i materiali dell'imballo sono riciclabili da smaltire in accordo alle disposizioni legislative locali.

DOTAZIONI DI SERIE - MOD. COLLIE



1	Viti M8x40	N. 4
2	Viti M8x60	N. 6
3	Viti autofilettanti	N. 2
4	Viti autofilettanti a testa esagonale	N. 4
5	Guarnizioni espanse / Rondelle romboidali	N. 4+4
6	Viti M8x30	N. 8
7	Viti 4,8x16	N. 8
8	Dadi M8	N. 18 ca.

DOTAZIONI DI SERIE - MOD. DOBERMANN



1	Viti M8x40	N. 6
2	Viti M8x60	N. 4
3	Viti autofilettanti	N. 2
4	Viti autofilettanti a testa esagonale	N. 4
5	Guarnizioni espanse / Rondelle romboidali	N. 4+4
6	Viti M8x45	N. 8
7	Viti M5x15	N. 2
8	Dadi M8	N. 18 ca.

INSTALLAZIONE



Le operazioni di montaggio devono essere compiute da almeno due persone.



Per il montaggio dei prodotti è sempre consigliato l'uso di Dispositivi di Protezione Individuale: guanti da lavoro per proteggere le mani dal pericolo di taglio.

UTENSILI CONSIGLIATI

Giravite a taglio - Giravite a croce - Chiave inglese - Taglierino.

Nota: stringere completamente le viti solo alla fine e dopo aver controllato lo squadra della struttura.

FASE 1: MONTAGGIO DELLA CUCCIA

- A** Parete posteriore
- B** Parete laterale
- C** Parete frontale
- D** Tetto
- E** Staffa
- F** Fori predisposti per montaggio tetto
- G** Pedana

1A Montaggio della parete posteriore ai pannelli laterali (Fig. 1 - 2 a seconda del modello)

- Dal kit in dotazione prelevare n. 8 viti (6) e n. 8 dadi (8).
- Fissare la **parete posteriore (A)** alle **pareti laterali (B)** per mezzo delle **viti (6)** e **dadi (8)** come da schema.
- Fissare la **parete frontale (C)** alle **pareti laterali (B)** allo stesso modo.

1B Montaggio del tetto alla cuccia

Cuccia Collie (Fig. 1)

- Prelevare le viti (7) dal kit in dotazione per la cuccia Collie.
- Appoggiare il **tetto (D)** sopra la cuccia e far coincidere i fori della **staffa (E)** ai fori (F) predisposti sulla **parete frontale (C)**.
- Fissare con le **viti (7)**.


Cuccia Dobermann (Fig. 2)

- Prelevare le viti (7) dal kit in dotazione per la cuccia Dobermann.
- Appoggiare il **tetto (D)** sopra la cuccia e far coincidere i fori della **staffa (E)** al foro predisposto sulla parte laterale della **parete frontale (C)**.
- Fissare con le **viti (7)**.

1C Montaggio della pedana alla cuccia

- Sollevare la cuccia dal tetto e inserire la **pedana (G)**.

Procedere con il montaggio del recinto (area aperta).



FASE 2: MONTAGGIO DEL RECINTO (FIG. 3)

2A - Montaggio dei pannelli in rete laterali

- Fissare tra di loro le **pareti laterali in rete (A1-A2)** per mezzo delle **viti (2)** e **dadi (8)** nei punti indicati in figura.
- Procedere allo stesso modo con i pannelli laterali **(A3-A4)**.

2B - Montaggio del cancello

- Fissare il **cancello (B)** alle **pareti laterali in rete (A2 e A4)** per mezzo delle **viti (1)** e **dadi (8)** nei punti indicati in figura (inferiore e superiore).

2C - Montaggio del pannello posteriore

- Fissare la parte superiore del **pannello posteriore (C)** alle **pareti laterali in rete (A1-A3)** per mezzo delle **viti (1)** e **dadi (8)**.
- Sulle **pareti in rete laterali (A1-A3)** praticare un **foro (F)** in corrispondenza del foro inferiore della parete posteriore.
- Fissare la parte inferiore per mezzo delle **viti (3)** e **dadi (8)**.

2D - Montaggio del tetto (se presente)

- Appoggiare il **tetto (D)** sopra la recinzione e fissarlo con le **viti autofilettanti lunghe (4)** con **guarnizione espansa e rondelle romboidali (5)**.

2E - Composizione della struttura e rifiniture

- Posizionare la cuccia assemblata, nell'alloggiamento predisposto nel recinto, senza fissarla.
- Inserire i **tappi di plastica (E)** nella parte superiore dei tubolari dei **pareti in rete laterali (A)**.

Si consiglia di applicare del silicone sulle giunture del tetto.

PULIZIA



PULIZIA

Pulire la struttura periodicamente (o in presenza di sporcizia evidente). Provvedere ad igienizzare, disinfestare e pulire la parte interna della cuccia con prodotti idonei e non nocivi per la salute della persona e dell'animale.

ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO



RICICLO

I materiali che compongono la struttura devono essere smaltiti in base alla tipologia ed alle procedure previste dalla legislazione vigente nel paese di installazione.

Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato.

3

MONTAGGIO DEL RECINTO (AREA APERTA)

