

MANUALE DI MONTAGGIO

CUCCIA PER CANI Modello **PASTORE**



FERRANTI
cucce e box per animali

Gentile Cliente,
grazie di aver acquistato un prodotto **FERRANTI**.



La invitiamo a consultare attentamente il presente manuale di montaggio prima di procedere a qualsiasi operazione sul prodotto.

PREMESSA

Il presente manuale di montaggio rispecchia la tecnica al momento dell'acquisto e le specifiche in vigore alla data corrente dell'edizione; contiene le informazioni necessarie per una corretta installazione, pulizia e dismissione del prodotto a fine vita. **FERRANTI S.R.L.** si riserva il diritto di apportare modifiche, cambiamenti o miglioramenti nel manuale o al prodotto, in qualsiasi momento e senza preavviso.
Utilizzare solo i componenti di montaggio originali forniti in dotazione.



ATTENZIONE

Il fabbricante non risponde dei danni a cose, persone ed animali causati da incidenti provocati dal mancato rispetto delle istruzioni riportate nel presente manuale di montaggio.

Le immagini sono puramente indicative e non costituiscono impegno per il fabbricante e/o per il Distributore.

Qualsiasi proposta del Cliente in merito a migliorie da apportarsi al prodotto saranno di lieta accoglienza da parte di **FERRANTI S.R.L.** che ne valuterà la realizzazione.

DESTINAZIONE D'USO (USO CONSENTITO).

Il prodotto in oggetto è stato progettato per la dimora e la custodia di animali.

Adatta per cani di **taglia grande** 20-45 kg, 50-70cm (come ad esempio: Pastore femmina, Dalmata, Dobermann femmina, Setter inglese) e per cani di **taglia media** 18-40 kg, 50-63 cm (come ad esempio Golden Retriever, Boxer, Collie, Labrador, Border collie).

USO IMPROPRIO (NON CONSENTITO).

Ogni altro impiego diverso dall'uso consentito è da considerarsi "uso improprio"; pertanto il Costruttore declina ogni responsabilità ad eventuali danni provocati a cose, animali e/o persone.

DESCRIZIONE GENERALE

La cuccia per cani mod. Pastore è realizzata in multistrato marino spessore 1,5 cm ed ha il tetto coibentato in pannelli isolanti spessore 3,5 cm, incorniciato con profili lamiera.

La cuccia è dotata di basamento interno in legno fisso, rialzato da terra di 7 cm con piedini in plastica.

L'ingresso è trapezoidale (base maggiore 38 cm, base minore 19 cm, altezza 44 cm) ed è bordato con lamiera antimorso.

Adatto anche per gatti.

DIMENSIONI DI INGOMBRO

	125 x 240
Esterno (LxPxA)	90 x 102 x 101 cm
Interno (LxPxA)	76 x 87 x 86 cm

L = Larghezza / P = Profondità / A = Altezza

DISIMBALLO

- Posizionare la struttura imballata nel punto più vicino al luogo finale di installazione e su di un'area del terreno stabile e orizzontale.
- Rimuovere i materiali di imballo avendo cura di non danneggiare i componenti.



PERICOLO! Tenere fuori dalla portata dei bambini e dagli animali.

I materiali di imballo (sacchi in plastica, reggette, ecc.) possono essere fonte di pericolo per la salute.

- Dividere i materiali di imballo secondo la loro tipologia e smaltirli in accordo con le disposizioni vigenti in merito allo smaltimento dei rifiuti.



Tutti i materiali dell'imballo sono riciclabili da smaltire in accordo alle disposizioni legislative locali.

DOTAZIONI DI SERIE

			1	N. 9 viti M5x25
			2	N. 8 dadi M5
			3	N. 1 vite M5x25 N. 1 rondella piana N. 1 dado a farfalla
			4	N. 2 viti 6,3x80 autofilettanti
			5	N. 2 staffe a "L"

INSTALLAZIONE



Le operazioni di montaggio devono essere compiute da almeno due persone.



Per il montaggio dei prodotti è sempre consigliato l'uso di Dispositivi di Protezione Individuale: guanti da lavoro per proteggere le mani dal pericolo di taglio.

UTENSILI CONSIGLIATI

Giravite a taglio - Giravite a croce - Chiave inglese - Taglierino.
Nota: stringere completamente le viti solo alla fine e dopo aver controllato lo squadra della struttura.

1) Montaggio dei fianchi (A e B)

- Dal kit in dotazione prelevare le **viti (1)** e i **dadi (2)**.
NOTA: le viti di fissaggio devono essere inserite nella parte interna della cuccia e i dadi nella parte esterna.

- Unire il fianco laterale (A) alla parete posteriore (C) ed alla parete frontale (D) tramite le viti e i dadi.
- Procedere allo stesso modo per il fianco laterale (B).

2) Montaggio della pedana (E)

- Dal kit in dotazione prelevare la vite, la rondella piana e il dado a farfalla (3).
- Incassare la pedana (E) tra la staffa (C1) della parete posteriore (C) e le guide (A1 - B1) predisposte sui pannelli laterali.
- Fissare la pedana alla staffa (D1) con la vite, rondella e dado a farfalla.

3) Montaggio del colmo (F)

- Dal kit in dotazione prelevare le viti (4) e le staffe (5).
- Posizionare il colmo (F) nella parte superiore della cuccia.
- Posizionare le staffe (5) nella parte interna e fissare con le viti (4).

4) Rifiniture

- Rimuovere la plastica trasparente di protezione dai pannelli isolanti (aiutarsi con un taglierino).
- Si consiglia di applicare del silicone sulle giunture del tetto.

PULIZIA



Pulire la struttura periodicamente (o in presenza di sporcizia evidente). Provvedere ad igienizzare, disinfestare e pulire la parte interna della cuccia con prodotti idonei e non nocivi per la salute della persona e dell'animale.

ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO




I materiali che compongono la struttura devono essere smaltiti in base alla tipologia ed alle procedure previste dalla legislazione vigente nel paese di installazione.

Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato.

1

SCHEMA DI MONTAGGIO



FERRANTI
cucce e box per animali